



PELLAR TERU-TERU

/Vanellus chilensis

Los fuertes chillidos del pellar teru-teru son uno de los sonidos más escuchados de Colombia. Esta agresiva ave persigue a cualquiera que se acerque a su nido, incluyendo a los humanos. El enojado pellar vuela sobre la cabeza de las personas que invaden su territorio, inclusive puede atacar usando su púa alar como defensa.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



GAVIOTÍN PICUDO

/Phaetusa simplex

Bastante común; vuela con frecuencia en ciénagas y ríos; suele descansar en playas, bancos arenosos o en árboles cercanos al agua. Es una de las gaviotas más atractivas de su familia, como lo muestra en vuelo con su manto, rabadilla y rectrices grises, plumas coberteras menores blancas, primarias negras y pico amarillo intenso.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes

A white seabird, likely a booby, is shown in flight against a bright blue background. The bird's wings are spread wide, and its tail is visible. The background is decorated with stylized white and dark blue leaves and circles of various sizes. The title 'GAVIOTÍN BLANCO' is written in large, bold, white capital letters on the left side of the image.

GAVIOTÍN BLANCO

*/Gelochelidon
nilotica*

Esta gaviota generalmente planea sobre estuarios, ríos y ciénagas costeras hasta que detecta algún pez o invertebrado acuático, para luego, acercarse a la superficie del agua y atrapar a su presa con el pico. Aunque tiene la capacidad de recolectar su propio alimento, es común que robe la comida a las aves marinas más pequeñas, haciéndose llamar por los pescadores como aves piratas.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



CORMORÁN NEOTROPICAL

/ *Phalacrocorax
brasilianus*

Habitan en ríos y ciénagas, vuelan durante gran parte del día buscando peces a los que atrapan después de sumergirse dentro del agua. Luego, nadan en la superficie con solo el cuello y la cabeza visibles. Anida en árboles cercanos al agua incluyendo manglares.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



• PELÍCANO PARDO

*/Pelecanus
occidentalis*

Los pelicanos pardos vuelan lento en formaciones a lo largo de las costas de Colombia. En tierra son torpes al desplazarse, pero en vuelo son elegantes. Se lanzan desde alturas de 10 a 15 m, entrando en el agua a gran velocidad, lo que les da el impulso para sumergirse a profundidades de hasta 20 m en busca de su presa. Algunas veces, mientras nadan sumergen la cabeza para atrapar peces.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



GARCITA VERDE

/ *Butorides striata*

La garcita para cazar se percha junto al agua y permanece completamente inmóvil por varios minutos. Luego, cuando localiza un pez, lanza su cabeza hacia la superficie acuática con rapidez y atraviesa a la presa con su pico largo y puntiagudo. Esta pequeña garza es una excelente pescadora. Suele usar sus plumas como señuelos para atrapar peces.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



GARCITA DEL GANADO

/ Bubulcus ibis

Es un ave proveniente del viejo mundo que en la actualidad se encuentra en toda Colombia. Fue por primera vez registrada en 1947. Habita en pastizales y a lo largo de ríos, generalmente asociada a fincas ganaderas donde se alimenta de los invertebrados que huyen ante la presencia del ganado o siguen maquinaria agrícola que esté arando la tierra. Vuela en grupos desde y hacia los dormideros comunales donde descansan.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



GARZA REAL

/Ardea alba

Se observan individuos solitarios o en grandes grupos cuando descansa y en época reproductiva; busca alimento permaneciendo inmóvil en orillas de ríos y ciénagas; frecuentemente reposa junto a otras especies de aves acuáticas.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



GARZA PATIAMARILLA

/ *Egretta thula*

Habitan en bordes de ríos, ciénagas y arroyos de bosque. Buscan alimento activamente, algunas veces removiendo el agua con una pata a medida que caminan elegantemente en aguas someras.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto Ramón Montes



GUALA CABECIAMARILLA

/ *Cathartes burrovianus*

Los gallinazos se alimentan de carroña y tienen hábitos que para los humanos son desagradables. Primero, regurgitan carne podrida cuando se sienten amenazados. Segundo, tienen un comportamiento a la hora de refrescarse muy particular: cuando su cuerpo se sobrecalienta, defecan en sus propias patas, aprovechando el líquido de los excrementos para estar frescos.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



ÁGUILA PESCADORA

Pandion haliaetus

El águila pescadora, como su nombre lo indica, come peces. Planea sobre ciénagas y ríos hasta que detecta algún pez cerca de la superficie; entonces, se lanza sobre su presa para atraparlo con sus largas y filosas garras. Esta águila es visitante de Colombia; se reproduce en Norteamérica pero pasa los meses del invierno boreal saboreando los peces colombianos.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



GAVILÁN CARACOLERO

/Rostrhamus sociabilis

El caracolero, haciendo alusión a su nombre, es una de las aves rapaces más especializadas con respecto a su alimentación, que consiste casi exclusivamente de caracoles. Su pico delgado y curvo, le permite extraer la carne de estos moluscos. Es sociable, suele usar perchas cerca al agua para descansar y aprovecha las corrientes de aire para volar sin batir las alas.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



PIGUA

*/Milvago
chimachima*

Esta ave es fácil de observar en las ciudades y áreas campestres, es vista a menudo sobre árboles, azoteas de edificios y postes. Sus fuertes chillidos son escuchados con frecuencia cuando están posados. Vive en parejas o en pequeños grupos. Come carroña, y cualquier cosa de origen animal o vegetal.

Fotografía: Jossie Lázaro
Textos: Ramón Montes



VIUDITA BLANQUINEGRA

*/Fluvicola
pica*

Habita entre la vegetación acuática a orillas de ciénagas y ríos de corrientes lentas. Solitarias o en parejas, saltan y hacen vuelos cortos en busca de insectos entre las ramas, pastos o vegetación flotante.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



CARRICARRI

/ *Caracara cheriway*

Ave común en áreas abiertas. Se posa en cercas o en árboles y a menudo camina en el suelo, especialmente, a lo largo de carreteras. Son carroñeros y depredadores oportunistas. En los espacios urbanos y rurales cumple una función muy importante como controlador de plagas como ratas.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



CHANGO LLANERO

/ *Quiscalus lugubris*

Gregario. Busca comida en el suelo, los machos hacen una variedad de despliegues. Duerme en grandes y ruidosos grupos.

Fotografía: Jossie Lázaro
Texto: Ramón Montes



MARIAMULATA

/ *Quiscalus mexicanus*

Se pueden observar en grandes grupos, a veces son solitarios. Duerme y anida colonialmente en árboles pero busca alimento en el suelo, especialmente cerca al agua en donde encuentra cualquier cosa para comer. Tiene poblaciones prosperas en zonas costeras; son aves confiadas y agresivas. Los machos realizan despliegues mientras están en el suelo y asumen posturas desafiantes al estirar el cuello con el pico dirigido hacia arriba.

Fotografía: Jossie Lázaro
Textp: Ramón Montes